

ERIBA CARAVANS 2027

Prisinformation giltig från 01.07.2026



ERIBA

01.07.2026



INNEHÅLL

ERIBA Touring	4
---------------------	---

ERIBA Feeling & Novaline	15
--------------------------------	----

ERIBA Original Parts	23
----------------------------	----

Viktiga anmärkningar	24
----------------------------	----

VIKTIGA UPPLYSNINGAR FÖR VALET AV DIN HUSVAGN

När du köper en husvagn är det särskilt viktigt att välja rätt planlösning samt en tilltalande design. Därutöver spelar även vikten en avgörande roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt ska få plats. Samtidigt finns det rättsliga och tekniska gränser för konfiguration och last. Varje husvagn har konstruerats för en specifik vikt som inte får överskridas vid körning. Den avgörande frågan för husvagnsköpare är: Hur måste jag konfigurera mitt fordon för att rymma bagage och tillbehör i enlighet med mina behov utan att fordonet överskrider denna maximala vikt? För att göra detta beslut lättare för dig ger vi dig några tips nedan som är särskilt viktiga när du väljer ditt fordon från vår portfölj:

1. Den högsta tekniskt tillåtna lastvikten ...

... är ett av tillverkaren fastställt värde som fordonet inte får överskrida. ERIBA anger en övre gräns för fordonet baserat på planlösningen, som kan variera från planlösning till planlösning (till exempel 1 600 kg, 1 700 kg). Du hittar motsvarande uppgift för varje planlösning i tekniska data.

	Touring 530	Touring 540
Axlar	Mono	Mono
Däckdimension	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Totallängd (cm)	599	599
Karosslängd, (cm)	471	471
Bredd (cm)	210	210
Invändig längd, (cm)	466	466
Invändig bredd (cm)	200	200
Totalhöjd (cm)	227	227
Taktyp	Uppfällbart tak	Uppfällbart tak
Ståhöjd, bodel (cm)	195	195
A-mått, förtält	730	730
Vikt i körklart skick (kg) (+/-5%)*	990 (941 - 1040)*	997 (947 - 1047)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	223 / 313 O	211 / 301 O
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	1300 / 1400 O	1300 / 1400 O

2. Vikten i körklart skick ...

... består – enkelt uttryckt – av basfordonet med standardutrustning. Det är enligt lag tillåtet och möjligt att ditt fordon's vikt i körklart skick avviker från det nominella värdet som anges i försäljningsdokumenten. Den tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. För att du ska ha full insyn när det gäller möjliga viktavvikelser väger ERIBA varje fordon i slutet av monteringsbandet och informerar din återförsäljare om vägningsresultatet för ditt fordon så att återförsäljaren i sin tur kan vidarebefordra denna information till dig. För en detaljerad förklaring av vikten i körklart skick, hur toleranserna påverkar den minsta nyttovikten och nyttovikten, se avsnittet "Rättsliga meddelanden".

VIKTIGA UPPLYSNINGAR FÖR VALET AV DIN HUSVAGN

3. Standardutrustningens sovplatser ...

... bestäms av tillverkaren och redovisas i försäljningsdokumenten. Genom att välja tilläggsutrustning kan antalet sovplatser öka (till exempel 3-våningssäng) eller eventuellt minska (till exempel köksskåp i stället för sittmöbler).

	Touring 530	Touring 540
Axlar	Mono	Mono
Bäddar	3	3
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	223 / 313 0	211 / 301 0

4. Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning ...

... är ett värde specificerat av ERIBA per planlösning för den maximala vikten av tilläggsutrustning som kan beställas. Denna begränsning är avsedd att säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och eftermonterade tillbehör, faktiskt är tillgänglig för belastningskapaciteten för de fordon som levereras av ERIBA. Om vägningen i slutet av monteringsbanan i undantagsfall visar att den faktiska möjliga nyttolasten sjunker under den minsta nyttovikten på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med din återförsäljare och dig – innan vi levererar fordonet – om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tilläggsutrustning. Detaljerade förklaringar hur toleranser påverkar den minsta nyttovikten och nyttovikten finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".

TILLÄGGSUTRUSTNING ERIBA TOURING

	Pris kr	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Mervikt*
Chassi														
V201101050 Totalviktshöjning till 1 050 kg	4 800,-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101200 Totalviktshöjning till 1 200 kg	5 400,-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101300 Totalviktshöjning till 1 300 kg	5 400,-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101400 Totalviktshöjning till 1 400 kg	5 400,-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	24
V201101500 Totalviktshöjning till 1 500 kg	5 400,-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	24

Paket	Självförsörjningspaket XL
ERIBA Smart-batteri-System (150 Ah Lithium) inkl. ytterligare 18 A laddare och batteridator	x
3:e bodelsbatteri (95 Ah AGM)	x
Växelriktare, 12 V till 230 V, 1 800 W med nätprioritering	x
3:e bodelsbatteri "ERIBA-Smart-Battery-System" (150 Ah litium)	
Specialpris kr	51 800,-
Mervikt*	62

5. Den extra vikten på grund av tilläggsutrustning och paket ...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus vald tilläggsutrustning) och minskar nyttolasten. Det angivna värdet visar den extra vikten jämfört med standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten av de valda paketen och tilläggsutrustningen får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning.

PRISER OCH TEKNISKA DATA Eriba TOURING



	Touring 310	Touring 420	Touring 430	Touring 530
Pris kr. ^{a)}	301 300,-	330 800,-	330 800,-	342 600,-
Axlar	Mono	Mono	Mono	Mono
Däckdimension	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Längd / Bredd / Höjd (cm)	506 / 200 / 227	554 / 200 / 227	554 / 200 / 227	599 / 210 / 227
Karosslängd, (cm)	371	421	421	471
Invändig längd, (cm)	366	416	416	466
Invändig bredd (cm)	190	190	190	200
Taktyp	Uppfällbart tak	Uppfällbart tak	Uppfällbart tak	Uppfällbart tak
Ståhöjd, bodel (cm)	195	195	195	195
A-mått, förtält (cm)	635	700	700	730
Vikt i körklart skick (-/+ 5%) (kg)*	820 (779 - 861)*	940 (893 - 987)*	930 (884 - 977)*	1010 (960 - 1061)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	92	57	77	197
Tomvikt, ca. kg	779	899	889	969
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	1000	1100	1100	1300
Max. kultryck, (kg)	100	100	100	100
Isolering, golv / vägg / tak (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Säng: Fram, L x B, (cm)	188 x 73 - 53 / 188 x 73 ○		188 x 73 - 60	198 x 98 - 94
Säng: Bak, L x B, (cm)	188 x 140	190 x 188	188 x 140	198 x 140
Bäddmått sovtak, L x B, (cm)				
Bäddar	3	2	3	3
Spisplattor	2	2	2	2
Kylskåpsvolym, inkl. frysack (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)
Värmesystem	Gasolvärmare, 3,5 kW	Gasolvärmare, 3,5 kW	Gasolvärmare, 3,5 kW	Gasolvärmare, 3,5 kW
Förvaringsutrymme för gasflaska fyllnadsvikt	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Färskvattentank (l)	30	30	30	30
Varmvattentank (l)	Varmvattenberedare el 5 l ○	Varmvattenberedare el 5 l ○	Varmvattenberedare el 5 l ○	Varmvattenberedare el 5 l ○
Vägguttag, 230 V	2 - 4 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Vägguttag, USB	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○

- Standardutrustning ○ Tillägsutrustning ▲ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering
 ◆ På förfrågan (utan kostnad) — Inte möjligt □ Ingår i paket



* INFO

Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställts i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverkningsstoleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjliga. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket Eriba bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Begränsningen av tillägsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand, faktiskt

är tillgänglig för nyttolasten för de fordon som levereras av Eriba. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tillägsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet rättsliga meddelanden.

PRISER OCH TEKNISKA DATA Eriba TOURING



	Touring 540	Touring 542	Touring 620	Touring 630	Touring 642
Pris kr. ^{a)}	352 100,-	352 100,-	413 500,-	413 500,-	413 500,-
Axlar	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Däckdimension	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Längd / Bredd / Höjd (cm)	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227	646 / 219 / 227	646 / 219 / 227	646 / 219 / 227
Karosslängd, (cm)	471	471	523	523	523
Invändig längd, (cm)	466	466	511	511	511
Invändig bredd (cm)	200	200	210	210	210
Taktyp	Uppfällbart tak	Uppfällbart tak	Sovtak O	Sovtak O	Sovtak O
Ståhöjd, bodel (cm)	195	195	195	195	195
A-mått, förtält (cm)	730	730	775	775	775
Vikt i körklart skick (-/+ 5%) (kg)*	1003 (953 - 1053)*	1020 (969 - 1071)*	1290 (1226 - 1355)*	1215 (1154 - 1276)*	1230 (1169 - 1292)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	199	187	97	62	47
Tomvikt, ca. kg	962	979	1234	1159	1174
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	1300	1300	1500	1400	1400
Max. kultryck, (kg)	100	100	100	100	100
Isolering, golv / vägg / tak (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Säng: Fram, L x B, (cm)	198 x 73 - 60	198 x 73 - 60		205 x 94 - 90	205 x 94 - 83
Säng: Bak, L x B, (cm)	190 x 198	190 x 198	210 - 200 x 205	205 x 155	210 - 200 x 205
Bäddmått sovtak, L x B, (cm)			200 x 138 O	200 x 138 O	200 x 138 O
Bäddar	3	3	2 - 4 O	3 - 5 O	3 - 5 O
Spisplattor	2	2	2	2	2
Kylskåpvolym, inkl. frysack (l)	81 (10)	81 (10)	133 (12)	133 (12)	133 (12)
Värmesystem	Gasolvärmare, 3,5 kW	Gasolvärmare, 3,5 kW	Gasolvärme med integrerad varmvattenberedare, 4 kW	Gasolvärme med integrerad varmvattenberedare, 4 kW	Gasolvärme med integrerad varmvattenberedare, 4 kW
Förvaringsutrymme för gasflaska fyllnadsvikt	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Färskvattentank (l)	30	30	45	45	45
Varmvattentank (l)	Varmvattenberedare el 5 l O	Varmvattenberedare el 5 l O	Varmvattenberedare gasol 10 l	Varmvattenberedare gasol 10 l	Varmvattenberedare gasol 10 l
Vägguttag, 230 V	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O
Vägguttag, USB	4 - 6 O	4 - 6 O	4 - 6 O	4 - 6 O	4 - 6 O

● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning ▲ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering
 ◆ På förfrågan (utan kostnad) — Inte möjligt □ Ingår i paket



* INFO

Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställts i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverkningsstoleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjliga. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket Eriba bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Begränsningen av tillägsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand, faktiskt

är tillgänglig för nyttolasten för de fordon som levereras av Eriba. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tillägsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet rättsliga meddelanden.

STANDARDUTRUSTNING ERIBA TOURING

	Touring 310	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 620	Touring 630	Touring 642
Chassi									
Helgalvaniserat rörchassi med längsriktade länkar och helgalvaniserat axelrör	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Extra långa dragbalkar för stabilare körning; ger även plats för dragmonterad cykelhållare	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14" stålfälgar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kåpa för dragstång	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Galvaniserade stödben	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilisatorkoppling med friktionsbelägg och enhandsmanövrering (Undertrycker sväng- och nickrörelser)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatisk bromsjustering (kortare bromssträcka och högre komfort tack vare mjukare inbromsning utan ryck)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Påbyggnad									
Sidoväggar, front och bakgavel stuccoplåt, färg: Carrara Vit	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uppfällbart tak av glasfiberarmerad plast minskar risken för hagelskador, färg: Carrara Vit	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Taksängstyg med ventilation och integrerat myggnät samt förberedelse för eftermontering av isolering till taksängen (kardborrefäste).	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-bakljus	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Odelad bodelsdörr med förvaringsfack och nätficka på insidan	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Utdragbart fotsteg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fönster med myggnät, mörkläggningsgardin och ventilationsläge	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Samtliga fönster med dubbel, tonad acryl	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasolkoffertlucka med parallelogram-föring och låg lasttröskel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isolerad gasolkoffert med golv av robust men lätt aluminiumdurkplåt samt låg lasttröskel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integrerat gasolutrymme med plats för 2 x 5 kg gasol	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabila rangerhandtag fram, hel rangerbygel bak	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Invändigt									
Skoförvaring vid entrén	●	—	●	●	●	●	—	●	●
Stor garderob med tvättfack (mellangolvet flyttbart i höjdläge)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Textilier och träslag									
Möbeldek: Biarritz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vardagsrum, sovrum och belysning									
12 V LED-belysning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-markis med rörelsesensor	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Upplysta överskåpshörn	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ERIBA multifunktions batterilampa med aktiv hållare i vardagsrummet och två aktiva hållare i sovdel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alla fasta sängar med kallskummadrass och avtagbart madrasskydd	●	—	●	●	—	●	—	●	●
Fasta sängar med Ergo träribbotten, uppfällbar	●	—	●	●	—	●	—	●	●
Bäddbar sittgrupp	●	●	●	●	●	●	●	●	●
En redskapsväska, matchande färgen i vardagsrummet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bakre sittgrupp med öppningsbart fönster på vänster sida	—	●	—	—	●	—	—	—	—
Kök									
2-lågig gasolspis med täcksiva av glas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stänkskydd av glas	●	—	●	●	●	●	—	—	●
Utfällbar förlängningsskiva för köksbänken	●	—	●	●	●	●	—	●	●
Kökslåda med Servo-Soft-funktion och bestickinsats	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multifunktionell behållare i köket, matchande färgen i vardagsrummet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
81 l absorberande kylskåp inklusive frysack (energikälla gas, 12V eller 230V)	●	●	●	●	●	●	—	—	—
133 l kompressor kylskåp inklusive frysack och dubbeldörr (strömkälla 12 V eller 230 V)	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Badrum									
Badrumsfönster opaliserat och öppningsbart, inkl. mörkläggningsgardin och myggnät	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Bänkttoalett med nivåindikering, egen spolvattentank, kassett med hjul	—	●	●	●	●	●	—	—	—
Toalett med nivåindikering och kassett med hjul	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Duschkar	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Spegel inställbar i höjdläge	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Installation & Teknik									
Brandvarnare	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13-polig Jaeger-kontakt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Husvagnens elförsörjning med automatisk omkoppling till dragfordon	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230 V vägguttag i kök och vardagsrum	●	—	—	—	—	—	—	—	—
230 V vägguttag i kök, sideboard och vardagsrum	—	●	—	—	—	—	—	—	—
230 V vägguttag i sittgrupp, kök och vardagsrum	—	—	●	●	●	●	●	●	●
2 x USB dubbeluttag i sovdel inkl. ficka för mobiltelefon	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	Touring 310	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 620	Touring 630	Touring 642
ERIBA Connect: Övervakning av viktiga fordonskomponenter (vattennivå, nivåjustering, batteriladdningsnivå) med ERIBA Connect-appen ^{1) 2)}	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frostsäker vatteninstallation för vinteranvändning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30 l färskvattentank med nivåindikator via ERIBA Connect-appen	●	●	●	●	●	●	—	—	—
45 l färskvattentank (fast monterad med utvändig påfyllning)	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Luftburen värme Truma S 3004 (3,500 W)	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Gasolpanna Truma Combi 4 med integrerad 10 l varmvattenberedare, värmesteg (2000/4000 watt)	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Paket									
Legend	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Standardutrustning
◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tillägsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

EDITIONS ERIBA TOURING

	Legend	Urban (White silver)	Urban (Crystal Silver)	Nugget Gold Edition	Tango Red Edition	Harbour Blue Edition
Designpaket I	—	—	—	●	●	●
Stötfångare i rostfritt stål	—	—	—	●	●	●
Krompaket med exteriöra fästen i krom	—	—	—	●	●	●
Stenskottsskydd	—	—	—	●	●	●
Lättmetallfälgar ERIBA 5-ekrad dubbel ekrad, antracit	—	—	—	●	●	●
Påbyggnad						
Sidoväggar, fram och bak i slätplåt, färg: Vitt silver	—	●	—	—	—	—
Sidoväggar, front och bakgavel av slät plåt, färg: Crystal Silver	—	—	●	—	—	—
Sidoväggar, front och bakgavel av slät plåt, färg: Hvid/Harbour Blue	—	—	—	—	—	●
Sidoväggar, front och bakgavel av slät plåt, färg: White/Nugget Gold	—	—	—	●	—	—
Sidoväggar, front och bakgavel av slät plåt, färg: White/Tango Red	—	—	—	—	●	—
Sidoväggar, front och bakgavel stuccoplåt, färg: Carrara Vit	●	—	—	—	—	—
Textilier och träslag						
Möbeldekor: Biarritz	●	—	—	—	—	—
Möbeldekor: Tindari	—	●	●	●	●	●
Textilkombination: Memphis (för utrustningsutförande Urban)	—	—	—	●	—	—
Textilkombination: Orlando (för utrustningsutförande Urban)	—	—	—	—	—	●
Textilkombination: Tulsa (för utrustningsutförande Urban)	—	—	—	—	●	—
Vardagsrum, sovrum och belysning						
2 kuddar med överdrag	—	●	●	●	●	●
Stämningsbelysning XL med indirekt ljus ovanför taksåpen och ytterligare två ERIBA multifunktionsbatterilampor	—	●	●	●	●	●
Vikttillägg för utrustningslinjen (kg)	0	7	7	16	16	16
Paketpris kr.		17 700,-	31 200,-	43 700,-	43 700,-	43 700,-

● Standardutrustning

○ Tilläggsutrustning

▲ Obligatoriskt

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

◆ På förfrågan (utan kostnad)

— Inte möjligt

□ Ingår i paket

* INFO

Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett

imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning, som ERIBA använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".

PAKET ERIBA TOURING

Paket	Komfortpaket Touring 310	Komfortpaket
Myggnätsdörr (full dörrhöjd), smidig att använda tack vare öppnande i sidled	●	●
Komfort-plisse-mörläggningsgardin	●	●
Uttagspaket (2 x 230 V vägguttag och 1 x dubbel-USB)	●	●
Soptunna integrerad i bodelsdörr	●	●
Täckskiva/skärbräda för rostfri diskho	●	●
Extra förstoringsspegel med magnetfäste	—	●
Paketets värde kr.	14 800,-	15 400,-
Paketpris kr.	11 300,-	11 700,-
Du sparar kr.	3 500,-	3 700,-
Mervikt (kg)*	8.5	9

Paket	Designpaket I	Designpaket II
Stötfångare i rostfritt stål	●	●
Krompaket med exteriöra fästen i krom och hjulhusbeklädnad samt baklysen i retrodesign	●	●
Stenskottsskydd	●	●
Lättmetallfälgar ERIBA 5-ekrad dubbel ekrad, antracit	●	—
Hjulsidor i krom	—	●
Paketets värde kr.	26 000,-	19 400,-
Paketpris kr.	17 700,-	14 100,-
Du sparar kr.	8 300,-	5 300,-
Mervikt (kg)*	9	10

Paket	Multimediapakett 1	Multimediapakett 2
Entertainment-system: DAB-radio, ljudströmning via Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay & digital signalbearbetning	●	●
Högtalare med kabeldragning	●	●
DAB & DSP-modul	●	●
FM/AM/DAB-antenn, inkl. signalsplitter dold kabeldragning och TV förberedelse	●	●
22-tums LED-TV inklusive trippeltuner, DVBT-2-mottagning och stativ	—	●
Universal-förtältsuttag (230 V, 12 V, tv) inklusive invändig TV-kabeldragning	—	●
Paketpris kr.	14 800,-	23 600,-
Mervikt (kg)*	7	12.5

● Standardutrustning

○ Tillägsutrustning

▲ Obligatoriskt

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

◆ På förfrågan (utan kostnad)

— Inte möjligt

□ Ingår i paket



* INFO

Fabriksinstallation av tillägsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tillägsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversiktarna. Detta är ett

imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning, som ERIBA använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".

TILLÄGGSUTRUSTNING ERIBA TOURING

		Pris kr. a)	Touring 310	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Mervikt (kg)*
Chassi												
V201101050	Totalviktsökning till 1 050 kg	4 800,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201001100	Totalviktsökning till 1 100 kg	4 800,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101200	Totalviktsökning till 1 200 kg	5 400,-	○	○	○	—	—	—	—	—	—	0
V201101300	Totalviktsökning till 1 300 kg	5 400,-	—	○	○	—	—	—	—	—	—	0
V201101400	Totalviktsökning till 1 400 kg	5 400,-	—	—	—	○	○	○	—	—	—	15
V201101500	Totalviktsökning till 1 500 kg	5 400,-	—	—	—	○	○	○	—	—	—	15
V201101500	Totalviktsökning till 1 500 kg	5 400,-	—	—	—	—	—	—	○	○	○	0
V201101600	Totalviktsökning till 1 600 kg	5 400,-	—	—	—	—	—	—	○	○	○	0
V2029512	Stödhjul med integrerad kultrycksvåg	1 200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V30630J	Stenskottsskydd	2 600,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V2069110	Hjulsidor i krom ^{3) 4)}	800,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V2037510	Lättmetallfälgar ERIBA 5-ekrad dubbel ekrad, antracit ^{5) 6)}	7 400,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V2035111	Reservhjul, inkl. hållare under golvet ^{6) 5)}	3 800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V2035143	Reservhjul på lättmetallfälg, inkl. golvfäste, låsbar ^{5) 6)}	5 600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V20080J	Stabiliseringssystem: En mjuk inbromsning gör att husvagnen slutar kränga och återgår i sitt spår	11 700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	Rangierhjälp Reich Easydriver Pro 2.0 i antracit (elektriskt in- och utsvängbar) med fjärrkontroll för enaxlad vagn ⁷⁾	27 100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	31
Påbyggnad												
V3003020	Sidoväggar, fram och bak i slätplåt, färg: Vitt silver	13 600,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V3003011	Sidoväggar, front och bakgavel av slät plåt, färg: Crystal Silver	13 600,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V3016010	Sovtak med dubbelsäng ^{8) 9)}	47 200,-	—	—	—	—	—	—	○	○	○	45
V2027610	Stötfångare i rostfritt stål	8 000,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V80095J	Krompaket med exteriöra fästen i krom och hjulhusbeklädnad samt baklysen i retrodesign	8 000,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V30300J	Myggnätsdörr (full dörrhöjd), smidig att använda tack vare öppnande i sidled	4 000,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30010J	Soptunna integrerad i bodelsdörr	1 100,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V3028011	Fönster, öppningsbart, med mörkläggningsgardin och myggnät (vänster bak)	4 300,-	○	●	○	○	●	●	●	○	●	1
V30600112	Lastlucka höger bak, 55 x 35 cm	3 800,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30590105	Lastlucka vänster bak, 55 x 35 cm	3 800,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30600110	Lastlucka höger bak, 80 x 29 cm ¹⁰⁾	4 400,-	—	○	—	—	○	—	○	—	—	1.5
V30590112	Lastlucka vänster bak, 80 x 29 cm ^{11) 10)}	4 400,-	—	—	—	—	○	—	—	—	—	1.5
V30600109	Lastlucka höger bak, 80 x 35 cm	4 400,-	—	—	□	□	—	□	—	□	□	1.5
V30590107	Lastlucka vänster bak, 80 x 35 cm ¹¹⁾	4 400,-	—	—	○	○	—	○	—	○	○	1.5
V3037012	Bakre lastlucka 80 x 35 cm ¹²⁾	4 400,-	○	○	○	—	○	—	—	—	—	1.5
V3037013	Bakre lastlucka 105 x 39 cm	5 800,-	—	—	—	○	—	○	—	○	○	1.5
V30522107	Takmonterad markis, Thule Omnistor 6300, med integrerad LED-belysning och adapter, vit kassett, 280 x 200 cm (kan kompletteras med insyns-, vind- och regnskydd)	16 000,-	—	○	○	—	—	—	—	—	—	32
V30522120	Takmonterad markis, Thule Omnistor 6300, med integrerad LED-belysning och adapter, vit kassett, 325 x 250 cm (kan kompletteras med insyns-, vind- och regnskydd)	17 700,-	—	—	—	○	○	○	—	—	—	36
V30522130	Takmonterad markis, Thule Omnistor 6300, med integrerad LED-belysning och adapter, vit kassett, 350 x 250 cm (kan kompletteras med insyns-, vind- och regnskydd)	18 400,-	—	—	—	—	—	—	○	○	○	39.5
V30220J	Dragkroksmonterad cykelhållare Thule Caravan Superb för två cyklar, max. lastkapacitet 50 kg ¹³⁾	6 500,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
Textilier och träslag												
V100704111	Textilkombination: Hampton (för paket Legend)		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704098	Textilkombination: Ventura (för paket Legend)		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0

 * INFO

Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett

imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning, som ERIBA använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".

			Pris kr. a)	Touring 310	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Mervikt (kg)*
V100704118	Textilkombination: Wellington (för utrustningsutförande Legend)	2 900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V100704114	Textilkombination: Memphis (för utrustningsutförande Urban)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V100704116	Textilkombination: Tulsa (för utrustningsutförande Urban)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V100704119	Textilkombination: Orlando (för utrustningsutförande Urban)	2 900,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V100704150	Textilkombination: Seattle Stone ¹⁴⁾	2 900,-	—	—	□	□	—	□	—	□	□	□	0
V602104011	Mattsats Laguna	2 900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
Vardagsrum, sovrum och belysning													
V4019512	Enkelsängar med utdragbar ribbotten och fristående bord ¹⁵⁾	7 400,-	—	○	—	—	○	—	●	—	—	—	32
V6006012	Resårmatrass för fasta sängar ¹⁶⁾ ¹⁷⁾	3 800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V4047510	Bredare sittplats med bäddmöjlighet, inkl. extradyna	2 600,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
V6030010	Komfortdynor för främre sittgrupp (bifogas lösa)	3 500,-	○	—	○	○	○	○	—	○	○	○	1
V60260J	Extradyna mellan enkelsängarna	1 600,-	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	1
V3029513	Komfort-plisse-mörläggningsgardin	5 800,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V60170J	ERIBA Original dra-på-lakan, färg: grå	1 500,-	○	—	○	○	—	○	—	○	○	○	2
V60030J	2 kuddar med överdrag	1 200,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V5013612	Stämningbelysning XL med indirekt ljus ovanför taksåpen och ytterligare två ERIBA multifunktionsbatterilampor	5 800,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
Kök													
V4047010	Täckskiva/skärbräda för rostfri diskho	800,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V4020012	Spis/ugn-kombination	9 400,-	—	○	—	—	—	—	○	○	○	○	28
Badrum													
V40120J	Duschrustning med duschmunstycke och duschdraperi ⁹⁾	2 600,-	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V4051510	Extra förstoringspegel med magnetfäste	600,-	—	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
Installation & Teknik													
V5028711	ERIBA Connect Startpaket: Däcktryckssensorer, temperatursensor (fritt placerbar), kontaktsensor (fritt placerbar) ¹⁸⁾	2 400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V50110J	Universal-förtälsuttag (230 V, 12 V, TV) ¹⁹⁾ ²⁰⁾	3 400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50091J	Utvändig pump	3 800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Uttagspaket (2 x 230 V vägguttag och 1 x dubbel-USB)	3 100,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V5068510	Varmuftsfördelning med elektrisk fläkt (12 V) ²¹⁾	4 000,-	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	3
V5068511	Varmuftsfördelning med elektrisk fläkt (230 V) ²¹⁾	4 000,-	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	3
V5074010	Elpatron till gasol driven värme, Truma Ultraheat (tre effektsteg: 500 W / 1 000 W / 2 000 W)	4 100,-	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	2
V5012012	Bodelsbatteri (95 Ah AGM) inklusive laddare med integrerad booster och spänningsvisning i ERIBA Connect-appen ²²⁾	6 900,-	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	30
V5012014	Bodelsbatteri (80 Ah LFP) inkl. laddare med integrerad booster och laddningsindikator i ERIBA Connect-appen istället för 95 Ah AGM ²³⁾ ²²⁾	21 200,-	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	12
V5012014	Bodelsbatteri (80 Ah LFP) inkl. laddare med integrerad booster och laddningsindikator i ERIBA Connect-appen istället för 95 Ah AGM ²³⁾ ²²⁾	14 300,-	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	-18
V5012015	Bodelsbatteri (160Ah LFP) inklusive laddare med integrerad booster och laddningsnivåindikator i ERIBA Connect-appen ²³⁾ ²²⁾	41 300,-	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	22
V5012015	Bodelsbatteri (160Ah LFP) inklusive laddare med integrerad booster och laddningsnivåindikator i ERIBA Connect-appen, istället för 95 Ah AGM ²³⁾ ²²⁾	25 900,-	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	-8
V5071010	Elektrisk varmvattenberedare, 5 l (300 Watt) ²⁴⁾	4 100,-	○	○	□	□	○	□	—	—	—	—	3
V5071011	10 l gasol driven varmvattenberedare, inkl. 230 V elpatron ¹¹⁾ ²⁴⁾	11 800,-	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	8
V5028011	Luftburen värme Truma Combi 4 E med integrerad 10 l varmvattenberedare, värmenivåer (2000/4000W) och elpatron värmenivåer (900/1800 W)	6 700,-	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	1
V5026013	Reduceringsventil med Crashsensor för 2 gasolflaskor, inkl. automatisk omkoppling från tom till full flaska ²⁵⁾	5 000,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50250J	Gasfilter för automatisk flaskomkopplare ²⁶⁾	2 400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5020010	Elektrisk golvvärme i vardagsrum och mittgång	9 400,-	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	10
Paket													
V1014024	Urban (White silver)	17 700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7



* INFO

Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett

imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning, som ERIBA använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".

		Pris kr. a)	Touring 310	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Mervikt (kg)*
V1014024	Urban (Crystal Silver)	31 200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
V8006223	Nugget Gold Edition	43 700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
V8006222	Tango Red Edition	43 700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
V8006224	Harbour Blue Edition	43 700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
V8013038	Komfortpaket Touring 310	11 300,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5
V8013038	Komfortpaket	11 700,-	—	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V80100133	Designpaket I	17 700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V80100132	Designpaket II ^{3) 4)}	14 100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V8020030	Multimediapakett 1	14 800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
V8020031	Multimediapakett 2	23 600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12.5

● Standardutrustning
◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tillägsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Vänligt se information på sidan 24



* INFO

Fabriksinstallation av tillägsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tillägsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett

imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning, som ERIBA använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".

IKONISK DESIGN I SILVERUTFÖRANDE.

*ERIBA Touring Silver Edition:
Exklusiv design inklusive prisfördel.*

ATTRAKTIV
37.200
SEK
PRISFÖRDEL



ERIBA


PLANTEGNING		430	530	542	630	642
GRUNDPRIS (inkl. moms)		330.800 SEK	342.600 SEK	352.100 SEK	413.500 SEK	413.500 SEK
	PRIS	x	x	x	x	x
Stenskottsskydd	2.600 SEK	x	x	x	x	x
Lättmetallfälgar	7.400 SEK	x	x	x	x	x
Krompaket	8.000 SEK	x	x	x	x	x
Stötfångare i rostfritt stål	8.000 SEK	x	x	x	x	x
Komfortplisségardiner	3.500 SEK	x	x	x	x	x
Rullbar myggnätsdörr	4.000 SEK	x	x	x	x	x
Soptunna i entrédörr	1.100 SEK	x	x	x	x	x
Skydd för diskho	800 SEK	x	x	x	x	x
Förstoringsspegel	600 SEK	x	x	x	x	x
Eluttagspaket	3.100 SEK	x	x	x	x	x
Möbeldekor Tindari		x	x	x	x	x
Ambient-belysning XL och två batterilampor	5.800 SEK	x	x	x	x	x
Slätplåt Crystal Silver	13.600 SEK	x	x	x	x	x
Utvändig lastlucka bak på höger sida i färdriktningen, 80 x 35 cm	4.400 SEK	x	x	x	x	x
Varmluftsfördelning	4.000 SEK	x	x	x	Standard	Standard
Varmvattenberedare	4.100 SEK	x	x	x	Standard	Standard
Silver Edition-dekor		x	x	x	x	x
Klädseltyg Seattle Stone	2.900 SEK	x	x	x	x	x
2 färgmatchade kuddar	1.200 SEK	x	x	x	x	x
Golvtyta i betonglook		x	x	x	x	x
PAKETPRIS (inkl. moms)	75.100 SEK	75.100 SEK	75.100 SEK	75.100 SEK	67.000 SEK	67.000 SEK
SPECIALPRIS PAKET		37.900 SEK	37.900 SEK	37.900 SEK	29.800 SEK	29.800 SEK
PRISFÖRDEL		37.200 SEK	37.200 SEK	37.200 SEK	37.200 SEK	37.200 SEK
TOTALPRIS		368.700 SEK	380.500 SEK	390.000 SEK	443.300 SEK	443.300 SEK

Extravikt paket: 32,5 kg (430, 530, 542) / 26,5 kg (630, 642)



MYCKET MER ÄN BARA EN SILVERLINJE ...

Silver Edition-logotypen på sidan, bak och fronten av husvagnen smälter sömlöst in i helhetsintrycket. Denna Touring-specialmodell i exteriörfärgen Crystal Silver erbjuder tidlös stil in i minsta detalj.



... BÅDE UTVÄNDIGT OCH INVÄNDIGT.

Diskret och samtidigt mycket hemtrevlig – så presenterar sig interiören i Silver Edition. Det nya klädseltyget Seattle Stone i kombination med varma trä- och naturtoner skapar en inbjudande och trivsamt känsla.



MED FÖTTERNA PÅ JORDEN.

Högkvalitativa ytor återfinns överallt i ERIBA Touring Silver Edition. Det nya golvet i betonglook ger interiören ett mycket modernt uttryck som kontrast till trä- och tygtygorna.

PRISER OCH TEKNISKA DATA Eriba Feeling & NOVALINE



	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442
Pris kr. ^{a)}	330 800,-	345 700,-	340 300,-	354 400,-
Axlar	Mono	Mono	Mono	Mono
Däckdimension	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Längd / Bredd / Höjd (cm)	603 / 216 / 225	664 / 216 / 225	644 / 216 / 225	664 / 216 / 254
Karosslängd, (cm)	488	548	528	548
Invändig längd, (cm)	430	490	470	490
Invändig bredd (cm)	200	200	200	200
Taktyp	Sovtak O	Sovtak O	Sovtak O	Fast tak
Ståhöjd, bodel (cm)	198	198	198	198
A-mått, förtält (cm)	815	875	855	920
Vikt i körklart skick (-/+ 5%) (kg)*	1040 (988 - 1092)*	1136 (1079 - 1193)*	1098 (1043 - 1153)*	1180 (1121 - 1239)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	46	44	84	20
Tomvikt, ca. kg	979	1075	1037	1119
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	1200	1300	1300	1300
Max. kultryck, (kg)	100	100	100	100
Isolering, golv / vägg / tak (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Öppningsmått, lastlucka/garagedörr eller -lucka, B x H (cm)	Bak 100 x 40	Bak 100 x 40	Båge 100 x 40	Bak 100 x 40
Säng: Fram, L x B, (cm)	196 x 101 - 125	197 x 105 - 109	213 x 74 / 198 x 74 / 198 - 213 x 190 O	197 x 105 - 109
Säng: Bak, L x B, (cm)	190 x 140	194 - 209 x 191	197 x 90 - 101	194 - 209 x 191
Säng: Mitt, L x B, (cm)				
Bäddmått sovtag, L x B, (cm)	193 x 150 O	193 x 150 O	193 x 150 O	
Bäddar	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O	3
Spisplattor	2	2	2	2
Kylskåpsvolym, inkl. frysack (l)	83 (10)	133 (12)	83 (10)	133 (12)
Värmesystem	Gasolvärmare, 3,5 kW	Gasolvärmare, 3,5 kW	Gasolvärmare, 3,5 kW	Gasolvärmare, 3,5 kW
Förvaringsutrymme för gasflaska fyllnadsvikt	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Färskvattentank (l)	45	45	45	45
Varmvattentank (l)	Varmvattenberedare gasol 10 l O	Varmvattenberedare gasol 10 l O	Varmvattenberedare gasol 10 l O	Varmvattenberedare gasol 10 l O
Vägguttag, 230 V	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O
Vägguttag, USB	2 - 6 O	2 - 6 O	2 - 6 O	2 - 4 O

- Standardutrustning ○ Tillägsutrustning ▲ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering
◆ På förfrågan (utan kostnad) — Inte möjligt □ Ingår i paket



* INFO

Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställts i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverknings toleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till $\pm 5\%$ av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjligt. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket Eriba bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Begränsningen av tillägsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand, faktiskt

är tillgänglig för nyttolasten för de fordon som levereras av Eriba. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tillägsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet rättsliga meddelanden.

PRISER OCH TEKNISKA DATA Eriba Feeling & Novaline



	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515
Pris kr. ^{a)}	348 500,-	348 500,-	366 300,-	372 200,-	360 400,-
Axlar	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Däckdimension	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Längd / Bredd / Höjd (cm)	603 / 223 / 254	644 / 216 / 254	694 / 223 / 254	714 / 223 / 254	694 / 223 / 254
Karosslängd, (cm)	488	528	578	598	578
Invändig längd, (cm)	430	470	520	540	520
Invändig bredd (cm)	208	200	208	208	208
Taktyp	Fast tak	Fast tak	Fast tak	Fast tak	Fast tak
Ståhöjd, bodel (cm)	198	198	198	198	198
A-mått, förtält (cm)	860	900	950	970	950
Vikt i körklart skick (-/+ 5%) (kg)*	1071 (1017 - 1125)*	1135 (1078 - 1192)*	1265 (1202 - 1328)*	1293 (1228 - 1358)*	1280 (1216 - 1344)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	30	62	117	87	92
Tomvikt, ca. kg	1010	1074	1204	1232	1219
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	1200	1300	1500	1500	1500
Max. kultryck, (kg)	100	100	100	100	100
Isolering, golv / vägg / tak (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Öppningsmått, lastlucka/garagedörr eller -lucka, B x H (cm)	Bak 100 x 40	Båge 100 x 40	Bak 100 x 40	Bak 100 x 40	Bak 45 x 100 / Båge 100 x 60
Säng: Fram, L x B, (cm)	196 x 101 - 125	213 x 74 / 198 x 74 / 198 - 213 x 190 ○	199 x 128 - 165	199 x 130 - 137	200 x 141
Säng: Bak, L x B, (cm)	200 x 140	197 x 90 - 101	200 x 140	200 x 78 / 210 x 78 / 200 - 210 x 198 ○	198 x 76 / 200 x 70
Säng: Mitt, L x B, (cm)					199 x 110 - 125
Bäddmått sovtak, L x B, (cm)					
Bäddar	3	3	4	4	5
Spisplattor	2	2	2	2	2
Kylskåpsvolym, inkl. frysack (l)	83 (10)	83 (10)	133 (12)	133 (12)	133 (12)
Värmesystem	Gasolvärmare, 3,5 kW	Gasolvärmare, 3,5 kW	Gasolvärmare, 3,5 kW	Gasolvärmare, 3,5 kW	Gasolvärmare, 3,5 kW
Förvaringsutrymme för gasflaska fyllnadsvikt	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Färskvattentank (l)	45	45	45	45	45
Varmvattentank (l)	Varmvattenberedare gasol 10 l ○	Varmvattenberedare gasol 10 l ○	Varmvattenberedare gasol 10 l ○	Varmvattenberedare gasol 10 l ○	Varmvattenberedare gasol 10 l ○
Vägguttag, 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Vägguttag, USB	2 - 4 ○	2 - 4 ○	2 - 4 ○	2 - 4 ○	4 - 6 ○

● Standardutrustning ○ Tillägsutrustning ▲ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering
 ◆ På förfrågan (utan kostnad) — Inte möjligt □ Ingår i paket



* INFO

Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställts i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverkningsstoleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjligt. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket Eriba bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Begränsningen av tillägsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand, faktiskt

är tillgänglig för nyttolasten för de fordon som levereras av Eriba. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tillägsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet rättsliga meddelanden.

STANDARDUTRUSTNING ERIBA FEELING & NOVALINE

	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515
Chassi									
Helgalvaniserat lättviktschassi med helgalvaniserat axelrör	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14" stålfälgar ²⁷⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Extra långa dragbalkar för stabilare körning; ger även plats för dragmonterad cykelhållare	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bärarmsaxel med individuell hjulupphängning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatisk bromsjustering (kortare bromssträcka och högre komfort tack vare mjukare inbromsning utan ryck)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilisatorkoppling med friktionsbelägg och enhandsmanövrering (Undertrycker sväng- och nickrörelser)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reservhjulshållare i gasolutrymmet	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Galvaniserade stödben	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Påbyggnad									
Sidoväggar av vit, slät plåt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Front, tak och bakgavel i färgen Carrara Vit	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uppfällbart tak, färg Carrara Vit, med 30 mm Sandwich-isolering (PU)	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Tältväv med ventilation och integrerat myggnät på uppfällbara taket	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Fönster med myggnät, mörkläggningsgardin och ventilationsläge	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Samtliga fönster med dubbel, tonad acryl	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Odelad bodelsdörr med förvaringsfack och nutficka på insidan	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isolerad gasolkoffert med golv av robust men lätt aluminiumdurkplåt samt låg lasttröskel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integrerad gasolkoffert med plats för 2 x 11 kg gas, reservhjul, spillvattentank och nivåkilar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabila rangerhandtag fram, hel rangerbygel bak	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lastlucka höger bak, 100 x 40 cm	●	●	—	●	●	—	●	●	—
Lastlucka höger fram, 100 x 40 cm	—	—	●	—	—	●	—	—	—
Lastlucka höger fram, 100 x 60 cm	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Utvändig förvaringslucka inklusive vikbar lamellram för maximal förvaring, 45 x 100 cm, höger sida	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Invändigt									
Stor garderob med tvättfack (mellangolvet flyttbart i höjddled)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fästöglor i förvaringsutrymmet under sängen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Textilier och träslag									
Möbeldekor: Biarritz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Textilkombination: Seattle Stone	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vardagsrum, sovrum och belysning									
Stämningsbelysning: Spotlights i hörnen av takskåpets botten i sovområdet och sittgruppen (4 spotlights)"	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multifunktionell batteridrivnen lampa med magnetfäste, extra självhäftande kudde och USB-C-anslutning för laddning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12 V LED-belysning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-markis med rörelsesensor	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alla fasta sängar med kallskummadrass och avtagbart madrasskydd	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bäddbar sittgrupp	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fasta sängar med Ergo träribbotten, uppfällbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Optimalt sovklimat tack vare luftcirkulation genom öppningar i det öppningsbara taket (skorstenseffekt)	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Högkvalitativ sidoväggsklädsel av tyg för en hemtrevlig atmosfär	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Högkvalitativ sidoväggsklädsel i tyg för en hemtrevlig atmosfär	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Optimalt sovklimat tack vare luftcirkulation genom öppningar i det öppningsbara taket (skorstenseffekt)	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Våningssäng i fronten, nedre våningssäng fälls upp perfekt för skrymmande bagage	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Optimalt sovklimat tack vare luftcirkulation genom öppningar i det öppningsbara taket (skorstenseffekt)	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Kök									
2-lågig gasolspis med täckskiva av glas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Avtagbara vred på spisen för enkel rengöring	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stänkskydd av glas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Utfällbar förlängningsskiva för köksbänken	●	●	●	●	—	●	●	●	●
Fast, upphöjd förlängning av köksbänkskivan inklusive stänkskydd	—	●	●	●	—	●	●	●	—
Kökslåda med Servo-Soft-funktion och bestickinsats	●	●	●	●	●	●	●	●	●
83 l absorberande kylskåp inklusive frysfack (energikälla gas, 12V eller 230V)	●	—	●	—	●	●	—	—	—
133 l kompressorkylskåp inklusive frysfack och dubbeldörr (strömkälla 12 V eller 230 V)	—	●	—	●	—	—	●	●	●
Köksbelysning: Ljusramp under takskåpen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Badrum									
Badrumsfönster opaliserat och öppningsbart, inkl. mörkläggningsgardin och myggnät	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ovanskåp med hyllor	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stor spegel	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515
Duschkar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toalett med nivåindikering och kassett med hjul	●	●	●	●	—	●	—	●	●
Vridbar toalett med nivåindikator och kassett på hjul	—	—	—	—	●	—	●	—	—
Installation & Teknik									
Brandvarnare	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13-polig Jaeger-kontakt	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Husvagnens elförsörjning med automatisk omkoppling till dragfordon	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frostsäker vatteninstallation för vinteranvändning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45 l färskvattentank (fast monterad med utvändig påfyllning)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230 V vägguttag i badrum, kök och vardagsrum	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luftburen värme Truma S 3004 (3,500 W)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Varmuftsfordelning med elektrisk fläkt (12 V) ²¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Varmuftsfordelning med elektrisk fläkt (230 V) ²¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ERIBA Connect: Övervakning av viktiga fordonskomponenter (vattennivå, nivåjustering, batteriladdningsnivå) med ERIBA Connect-appen ^{1) 2)}	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Standardutrustning
◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tillägsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

PAKET ERIBA FEELING & NOVALINE

Paket	Elegance-paket	Elegance-paket
Kåpa för dragstång	●	●
Sidoväggar av slät plåt: Crystal Silver	●	●
14" lättmetallfålgar, 5-ekrad svartpolerad	●	—
15" lättmetallfålgar, 5-stjärniga svartpolerade	—	●
Paketets värde kr.	19 500,-	19 500,-
Paketpris kr.	11 700,-	11 700,-
Du sparar kr.	7 800,-	7 800,-
Mervikt (kg)*	19.5	23.5

Paket	Multimediapaket I	Multimediapaket II	Multimediapaket III
Entertainment-system: DAB-radio, ljudströmning via Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay & digital signalbearbetning	●	—	●
Högtalare med kabeldragning	●	—	●
DAB & DSP-modul	●	—	●
FM/AM/DAB-antenn, inkl. signalsplitter dold kabeldragning och TV förberedelse	●	—	●
TV-förberedelse (FM/AM/DAB-antenn inklusive splitter och kablage, intern)	—	●	—
TV-hållare	—	●	●
22-tums LED-TV inklusive trippeltuner och DVBT-2-mottagning	—	●	●
Universal-förtältsuttag (230 V, 12 V, TV)	—	●	●
Paketpris kr.	14 800,-	11 700,-	23 600,-
Mervikt (kg)*	7	8.5	13

Moving-paket	Pris kr.
Stödbensplattor för husvagn (4 st.); förhindrar att stödbenen sjunker ned i mjukt underlag eller glider	2 000,-
Dragkroksmonterad cykelhållare Thule Caravan Superb Short för två cyklar, max. lastkapacitet 60 kg (lämplig för elcyklar)	5 100,-
Myggnätsdörr (full dörrhöjd), smidig att använda tack vare öppnande i sidled	4 200,-
22 l spillvattentank, rullbar (förvaras i gasolkofferten)	1 500,-
Uttagspaket: (2 x 230 V-uttag i vardagsrum och kök) och 1st USB-dubbeluttag (i vardagsrum)	2 400,-
Soptunna i köket	1 100,-
Täckskiva/skärbräda för diskhon	800,-
Paketets värde	17 100,-
Paketpris	12 700,-
Du sparar	4 400,-
Mervikt (kg)*	26

Boendekomfort-paket	Pris kr.
Komfortdynor för främre sittgrupp (bifogas lösa)	5 700,-
2 kuddar med överdrag	1 200,-
Stämningsbelysning XL med indirekt belysning under överskåpen och två extra multifunktionella lampor	5 800,-
Extra förstoringsspegel med magnetfäste	600,-
Hylla i betongliknande utförande	1 900,-
Paketets värde	15 200,-
Paketpris	11 700,-
Du sparar	3 500,-
Mervikt (kg)*	6

- Standardutrustning
- Tillägsutrustning
- ▲ Obligatoriskt
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Inte möjligt
- Ingår i paket



* INFO

Fabriksinstallation av tillägsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tillägsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett

imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning, som ERIBA använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".

TILLÄGGSUTRUSTNING ERIBA FEELING & NOVALINE

			Pris kr. a)	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515	Mervikt (kg)*
Chassi													
V201101300	Totalviktsökning till 1 300 kg		5 500,-	○	—	—	—	○	—	—	—	—	0
V201101400	Totalviktsökning till 1 400 kg		5 500,-	○	—	○	—	○	○	—	—	—	19
V201101400	Totalviktsökning till 1 400 kg		5 500,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	20
V201101500	Totalviktsökning till 1 500 kg		5 500,-	○	—	○	—	○	○	—	—	—	19
V201101500	Totalviktsökning till 1 500 kg		5 500,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	20
V201101600	Totalviktsökning till 1 600 kg ²⁷⁾		5 500,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	33
V201101600	Totalviktsökning till 1 600 kg ²⁷⁾		5 500,-	—	—	○	—	○	○	—	—	—	34
V201101600	Totalviktsökning till 1 600 kg ²⁷⁾		5 500,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	35
V201101700	Totalviktsökning till 1 700 kg ²⁷⁾		7 400,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	47
V201101800	Totalviktsökning till 1 800 kg ²⁷⁾		7 400,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	47
V2029512	Stödhjul med integrerad kultrycksvåg		1 200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V20290J	Kåpa för dragstång		1 600,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4
V2045011	Stödbensplattor för husvagn (4 st.); förhindrar att stödbenen sjunker ned i mjukt underlag eller glider		2 000,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V20690J	14" lättmetallfälgar (tvåfärgade antracitgrå) ³⁾		800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V2035150	14" reservhjul på stålfälg ^{6) 5)}		3 200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18
V2021057	14" lättmetallfälgar, 5-ekrad svartpolerad ^{5) 28)}		6 200,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V2021022	15" lättmetallfälgar, 5-stjärniga svartpolerade ^{5) 27)}		6 200,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4.5
V2035151	Reservhjul på lättmetallfälg ^{5) 6)}		4 500,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18.5
V2035122	15" reservhjul på lättmetallfälg ^{5) 6)}		4 500,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
V20080J	Stabiliseringssystem: En mjuk inbromsning gör att husvagnen slutar kränga och återgår i sitt spår		11 700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	AL-KO Mammut manövreringssystem med fjärrkontroll för monoaxel ⁷⁾		30 700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	33
V201101600	Totalviktsökning till 1 600 kg ²⁷⁾		5 500,-	—	—	—	—	—	—	○	○	○	15
V201101700	Totalviktsökning till 1 700 kg ²⁷⁾		7 400,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	29
V201101700	Totalviktsökning till 1 700 kg ²⁷⁾		7 400,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	27
V201101800	Totalviktsökning till 1 800 kg ²⁷⁾		7 400,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	27
V201101800	Totalviktsökning till 1 800 kg ²⁷⁾		7 400,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	29
Påbyggnad													
V30260J	Bakgavelfönster, öppningsbart, inkl. mörkläggningsgardin och myggnät		5 000,-	●	○	●	○	●	●	●	○	—	2
V3003011	Sidoväggar av slät plåt: Crystal Silver		11 700,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	15
V3016010	Sovtak med Maxi-dubbelsäng ^{29) 9) 30) 31) 32)}		47 200,-	○	○	○	—	—	—	—	—	—	108
V30300J	Myggnätsdörr (full dörrhöjd), smidig att använda tack vare öppnande i sidled		4 200,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30590102	Lastlucka vänster bak i färdriktningen, 75 x 30 cm		2 900,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	1
V30570102	Lastlucka vänster fram, 75 x 30 cm		2 900,-	—	—	○	—	—	○	—	—	—	1
V30580102	Lastlucka höger fram, 75 x 30 cm		2 900,-	—	○	—	○	○	—	○	○	—	1
V30522130	Takmonterad markis, Thule Omnistor 6300, med integrerad LED-belysning och adapter, vit kassett, 350 x 250 cm (kan kompletteras med insyns-, vind- och regnskydd) ³¹⁾		16 000,-	○	—	—	—	○	—	—	—	—	32.5
V30522150	Takmonterad markis, Thule Omnistor 6300, med integrerad LED-belysning och adapter, vit kassett, 400 x 250 cm (kan kompletteras med insyns-, vind- och regnskydd) ³¹⁾		17 700,-	—	○	○	○	—	—	—	—	—	37.5
V30220J	Dragkroksmonterad cykelhållare Thule Caravan Superb Short för två cyklar, max. lastkapacitet 60 kg (lämplig för elcyklar)		5 100,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	10
V3012017	Panorama-taklucka 80 x 50 cm, isolerglas (i bodelen) ^{33) 34)}		9 400,-	○	○	○	●	●	●	●	●	●	14
V30570112	Lastlucka vänster fram, 100 x 60 cm		3 800,-	—	—	—	—	—	—	—	—	○	1
V30590103	Lastlucka vänster fram, 100 x 40 cm		2 900,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	1
V30522130	Takmonterad markis, Thule Omnistor 6300, med integrerad LED-belysning och adapter, vit kassett, 375 x 250 cm (kan kompletteras med insyns-, vind- och regnskydd)		17 200,-	—	—	—	—	—	○	—	—	—	34.5



* INFO

Fabriksinstallation av tillägsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tillägsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett

imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning, som ERIBA använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".

			Pris kr. a)										
			Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515	Mervikt (kg)*	
V30522155	Takmonterad markis, Thule Omnistor 6300, med integrerad LED-belysning och adapter, vit kassett, 425 x 250 cm (kan kompletteras med insyns-, vind- och regnskydd)	17 700,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	38.5	
V30522160	Takmonterad markis, Thule Omnistor 6300, med integrerad LED-belysning och adapter, vit kassett, 450 x 250 cm (kan kompletteras med insyns-, vind- och regnskydd)	18 400,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	40.5	
V30330J	Hagelskydd för tak ⁴¹⁾	5 800,-	—	—	—	—	—	○	—	—	—	13.5	
V30330J	Hagelskydd för tak ⁴¹⁾	5 800,-	—	—	—	○	—	—	—	—	—	14.5	
V30330J	Hagelskydd för tak ⁴¹⁾	5 800,-	—	—	—	—	○	—	—	—	—	13	
V30330J	Hagelskydd för tak ⁴¹⁾	5 800,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	16.5	
V30330J	Hagelskydd för tak ⁴¹⁾	5 800,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	17.5	
Textilier och träslag													
V100704169	Textilkombination; Asmara Cinnamon		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0	
V100704159	Textilkombination: Luleå Löv	2 900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0	
V100704157	Textilkombination: Treviso Lake	2 900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0	
V602104011	Mattsats Laguna ³⁵⁾	2 900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8	
Vardagsrum, sovrum och belysning													
V60095201	Komfortdynor för främre sittgrupp (bifogas lösa)	5 700,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1	
V40341J	Utrullbar ribbotten mellan enkelsängarna, inkl. extradyna	4 700,-	—	—	○	—	—	○	—	○	—	12	
V60260J	Extradyna mellan enkelsängarna	1 800,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	1	
V60170J	ERIBA Original dra-på-lakan, färg: grå	1 500,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2	
V60030J	2 kuddar med överdrag	1 200,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1	
V5013612	Stämningsbelysning XL med indirekt belysning under överskåpen och två extra multifunktionella lampor	5 800,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1	
Kök													
V30010J	Soptunna i köket	1 100,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1	
V4047010	Täckskiva/skärbräda för diskhon	800,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1.5	
V4028014	Hybridspis (två gasolbrännare, en induktionshäll)	8 900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6.5	
Badrum													
V40210J	Hylla i betongliknande utförande	1 900,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5	
V40120J	Duschutrustning med duschmunstycke och duschdraperi ⁹⁾	3 500,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5	
V4051510	Extra förstoringsspegel med magnetfäste	600,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5	
Installation & Teknik													
V5028010	Gasdriven Truma Combi 4 med integrerad 10 l varmvattenberedare (2 000 W / 4 000 W effekt)	4 200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	
V5028011	Gasdriven Truma Combi 4 med integrerad 10 l varmvattenberedare (2 000 W / 4 000 W effekt)	10 800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10	
V50110J	Universal-anslutning för förtält (230 V, 12 V, TV) ¹⁹⁾ ²⁰⁾	3 400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	
V50090J	City-Water-anslutning	3 800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	
V50230J	Utvändigt gasoluttag, inkl. avstängningskran	2 700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	
V5026013	Reduceringsventil med Crashsensor för 2 gasolflaskor, inkl. automatisk omkoppling från tom till full flaska ²⁵⁾	5 000,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	
V50250J	Gasfilter för automatisk flaskomkopplare ³⁶⁾	2 400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	
V80288J	Uttagspaket: (2 x 230 V-uttag i vardagsrum och kök) och 1st USB-dubbeluttag (i vardagsrum)	2 400,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5	
V5012012	Bodelsbatteri (95 Ah AGM) inklusive laddare med integrerad booster och spänningsvisning i ERIBA Connect-appen ²²⁾	6 900,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29	
V5012014	Bodelsbatteri (80 Ah LFP) inkl. laddare med integrerad booster och laddningsindikator i ERIBA Connect-appen istället för 95 Ah AGM ²²⁾	21 200,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	
V5012015	Bodelsbatteri (160Ah LFP) inklusive laddare med integrerad booster och laddningsnivåindikator i ERIBA Connect-appen ²²⁾	41 300,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22	
V5047029	Solcellsanläggning 1 x 215 W, inkl. MPPT-regulator och display ³⁷⁾ ³³⁾	17 700,-	○	○	○	—	—	—	—	—	—	7	
V5047010	Förberedelse för solcell (anslutningskabel från batteri till taksåp) ³³⁾ ³⁸⁾	1 100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5	
V5020010	Elektrisk golvvärme i vardagsrum och mittgång ³⁵⁾	8 600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10	



* INFO

Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett

imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning, som ERIBA använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".

		Pris kr. a)	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515	Mervikt (kg)*
V5002510	22 l spillvattentank, rullbar (förvaras i gasolkofferten)	1 500,-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	3
V5033011	Takmonterad luftkonditionering, Dometic Freshjet 2200, med LED-belysning och fjärrkontroll (2 200 W kyleffekt) ⁴²⁾	27 100,-	—	○	—	○	○	○	○	○	○	33
V5028711	ERIBA Connect Startpaket: Däcktryckssensorer, temperatursensor (fritt placerbar), kontaktsensor (fritt placerbar) ¹⁸⁾	2 400,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V5047029	Solcellsanläggning 2 x 110 W, inkl. MPPT-regulator och display ³⁷⁾	20 000,-	—	—	—	○	○	○	○	○	○	8
Multimedia												
V5073115	TV-förberedelse (FM/AM/DAB-antenn inklusive splitter och kablage, intern)	3 300,-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2.5
V5054698	TV-hållare ³⁹⁾	2 600,-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2
V5071511A	5G WiFi-router, med extern antenn, för eget nätverk med lång räckvidd (SIM-kort krävs, ingår ej i priset)	23 100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
Paket												
V8020013	Elegance-paket	11 700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19.5
V8020013	Elegance-paket	11 700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	23.5
V8020013	Multimediapakett I ⁴⁰⁾	14 800,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
V8020014	Multimediapakett II ⁴⁰⁾	11 700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8.5
V8020032	Multimediapakett III ⁴⁰⁾	23 600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	13
V8019511	Moving-paket	12 700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26
V8039025	Boendekomfort-paket	11 700,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6

● Standardutrustning
◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tillägsutrustning
— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt
☐ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Vänligt se information på sidan 24



* INFO

Fabriksinstallation av tillägsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tillägsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett

imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning, som ERIBA använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".

ERIBA ORIGINALTILLBEHÖR FÖR DIN HUSVAGN

Produktportföljen för ERIBA originaltillbehör erbjuder olika lösningar med mervärde med utmärkt passform och passande design – självklart med den beprövade ERIBA-kvaliteten. Oavsett om du vill utöka bodelen eller skydda dig mot kallt väder i husvagnen. Hos oss hittar du alltid rätt artiklar för en bekymmersfri tid på resan.



Resa i litet format och samtidigt bo stort. Det är inget problem med förtältet Isabella för alla Touring-serier

Bodelen i din Touring utökas enkelt med tältet och man kan då använda platsen utanför för att campa. Oavsett vid vilket väder.



ERIBA köksutdrag

Med det praktiska köksutdraget kan du städa upp i din husvagn på nolltid. Köksutdraget kan monteras med bara några få steg. Den robusta utdragbara korgen erbjuder tillräckligt med förvaringsutrymme för



ERIBA vinteröverdrag

Vinterskyddsöverdraget som har utvecklats särskilt för ERIBA Touring är lätt, andningsaktivt och rivtåligt. Det sitter perfekt och är monterat på några få minuter. Det tredelade setet består av en höger och vänster sidovägg och ett taköverdrag.



ERIBA isoleringar

Oavsett om det gäller för lyft- eller sov-tak – isoleringarna från ERIBA originaltillbehör ger effektivt skydd mot kyla. De sätts på inifrån på takets tältduk. Då är det inga problem att fälla upp taket också när det är kallt.



ERIBA mysiga filtar och handdukar

ERIBA Colour-kollektionen har utmärkt kvalitet och passar perfekt till interiören. Filtarna och handdukarna finns i färgerna NUGGET GOLD, HARBOUR BLUE, SIMPLY TAUPE och TANGO RED.



ERIBA necessär

ERIBA necessär är ett måste på semester. Man lägger direkt märke till den med originaldesignen för ERIBA Touring med färgerna SIMPLY TAUPE, HARBOUR BLUE och NUGGET GOLD och den har små praktiska lösningar för att förvara hygienartiklarna.

ERIBA originaltillbehör har dessutom lösningar som passar perfekt för sovkomfort, markiser och cykelhållare och mycket mer. Kasta en blick på hela produktportföljen för ERIBA originaltillbehör.



Originaltillbehören levereras inte från fabriken utan beställs och uppgraderas via din ERIBA-återförsäljare. Artiklarna installeras efter leveransen från fabriken på fordonet och inte på tillverkarens ansvar. ERIBA originaldelar och -tillbehör som installeras i efterhand på fordonet påverkar lastkapaciteten och axelbelastningen.

Vänligen observera att fordonets tillåtna totalvikt och den tillåtna totalvikten på axeln inte får överskridas heller efter att ERIBA originaldelar och -tillbehör har installerats. Viktig information och förklaringar på temat vikt finns i vår viktinformation.

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR

Alla modifikationer på fordonets ursprungskonstruktion kan medföra försämrade kör- samt trafikegenskaper.

Tillbehör och originalreservdelar som rekommenderas från HYMER AG har utformats, utvecklats och godkänts specifikt för din bil. Din HYMER återförsäljare levererar dessa produkter, de är informerade om alla tekniska detaljer och kan utföra det nödvändiga arbetet på rätt sätt.

Tillbehör ej levererade från HYMER AG, egen ombyggnad eller installation av tredjepartsdelar kan leda till skador på fordonet och kan minska trafiksäkerheten. Även om det finns ett yttrande av expert, kan inte HYMER AG lämna garanti beträffande produktens karaktär.

Observera att skador orsakade av icke godkända produkter eller inte tillåtna ändringar ej kan belastas HYMER AG.

Alla viktangivelser är ungefärliga värden. Den tjänstevikt som anges i prislistan minskas vid installation av extrautrustning, med den vikt som är angiven vid respektive tillval.

Uppgifterna om leveransomfattning, utseende, prestanda, mått, vikt, nyttolast är korrekta vid tidpunkten för tryckning.

Avvikelser med +/-5% är möjligt och tillåtet.

De motsvarar de tyska gällande bestämmelser vid tiden för tryckning och kan ändras vid köp eller leverans av fordonet. Din ERIBA-återförsäljare informerar dig gärna om eventuella ändringar före leveransen.

Angivna priser för extrautrustning gäller vid beställningstillfället. Senare installation av utrustning är inte alltid möjlig och eller förenat med betydande kostnader.

Denna prislista innehåller aktuell information vid tidpunkten för tryckning. Trots kontroll av innehållet, kan fel inte helt uteslutas. Under modellåret 2022/2023, förbehåller vi oss rätten att ändra utrustning och/eller göra förändringar på produkten.

Planlösningarna kan delvis visas med viss extrautrustning.

Informera dig själv om eventuella ändringar av modellprogrammet före undertecknandet av ditt kontrakt med en av våra auktoriserade ERIBA-återförsäljare.

Vattenförsörjningen motsvarar normen för teknik 07/2011 (enligt EU-direktiv 2002/72/EG).

Alla priser är rekommenderade priser och inkluderar 25% moms.

Förändringar i pris, konstruktion och utrustning är möjliga utan förvarning.

Denna prislista ersätter alla tidigare utgåvor.

Hämtning

Hämtning av din husvagn direkt från fabrik är inte möjligt.

FOTNOTER

- 1) Batteriladdningsindikator endast möjlig i kombination med AGM- eller litumbatterier.
- 2) Valfria expansionsmöjligheter via startpaketet ERIBA Connect.
- 3) Endast möjligt tillsammans med stålfälgar
- 4) Hjulskyddets krombeläggning är inte korrosionsbeständig och därför inte lämplig för vinterbruk.
- 5) Däckdimension beror på chassi.
- 6) Det extra reservhjulet måste motsvara de valda däcken. Detta innebär att reservhjulet på ett lättmetallsfälg endast kan beställas med fordonsdäck med lättmetallsfälg. Reservhjulet på stålfälgar endast i kombination med fordonsdäck med stålfälgar.
- 7) Vid beställning av "Mover" (rangerenhet) måste även "självförsörjningspaket" beställas.
- 8) Om sovtak beställs ökar fordonets totalhöjd till 240 cm.
- 9) The sleeping roof and shower equipment options are mutually exclusive. Only one of these items can be ordered.
- 10) Endast i kombination med sittgrupp bak eller enkelsängar med utdragbar ribbotten och fristående bord
- 11) ERIBA Touring 430, 542 och 560: Lastrumslucka på vänster sida är ej möjlig i kombination med gasol driven varmvattenberedare.
- 12) Planlösning 530, 540, 550 och 560 endast möjlig med sittplatser bak.
- 13) Observera att Touring-cykelhållaren har ett mindre avstånd mellan monteringsckenorna, vilket innebär att endast en cykel kan transporteras med stora/breda cyklar.
- 14) Tygkombinationen Seattle Stone är endast möjlig i kombination med Silver Edition.
- 15) Med uttagbart nattygsbord och uttagbart fristående bord, samt extradyna för att bädda sittgruppen. Utdragbar ribbotten/ryggstöd, delad med kardborrband, för att göra liggytan bredare.
- 16) Fjädermadrassalternativet är endast möjligt för en tvärsälld säng eller i kombination med alternativet enkelsängar med utdragbar lamellram och fristående bord.
- 17) Madrasser med anpassad stoppning och textil
- 18) Eriba Connect startpaket kan anslutas till fordonsappen via Bluetooth.
- 19) Vid beställning av det universella markisuttaget ingår förledning för TV:n, dock utan ändbeslag (inget TV-uttag i fordonsinredningen).
- 20) Vänligen observera att utan bodelsbatteri fungerar inte 12 V-uttaget.
- 21) Vid beställning av ett bodelsbatteri ersätts 230 V varmluftsfläkten med en 12 V varmluftsfläkt.
- 22) Inte i kombination med ett annat batteri.
- 23) Inte i kombination med AGM-batteri.
- 24) Tillvalen "Elektrisk varmvattenberedare, 5 l" och "Gasol driven varmvattenberedare, 10 l", kan ej kombineras – endast ETT av alternativen kan väljas.
- 25) For a longer service life of the gas pressure regulator with crash sensor, the use of a gas filter is recommended to protect against contamination and oiling.
- 26) Endast i kombination med gastrycksregulator med crashsensor.
- 27) Vid en ökning av totalvikten till 1 600 kg är 15" lättmetallfälgar obligatoriska.
- 28) Only possible up to a load of 1,500 kg.
- 29) Vid beställning av sovtak ökar fordonets totalhöjd till 246 cm.
- 30) Inte möjligt i kombination med panoramatakfönster.
- 31) Tillvalen "Taksäng" och "Markis" kan ej kombineras. Endast ETT av dessa tillval kan väljas.
- 32) Ej möjligt i kombination med solcellssystem
- 33) Inte möjligt tillsammans med sovtak
- 34) Bei Bestellung des Panorama Dachlüfters erhöht sich die Gesamthöhe des Fahrzeugs um ca. 13,5 cm.
- 35) Tillvalen "Textilmatta" och "Golvvärme" kan ej kombineras tillsammans.
- 36) Only in conjunction with Duo Control.
- 37) Endast i kombination med ett bodelsbatteri (AGM eller litium).
- 38) The functionality of the solar system as a retrofit solution is only guaranteed with an add-on battery.
- 39) Only possible in conjunction with a TV preparation or multimedia package.
- 40) If the multimedia package is selected, the power socket package or the moving package is required.
- 41) Takskydd av glasfiberarmerad plast kan ej kombineras med markis.
- 42) Vid beställning av takmonterad luftkonditionering ökar fordonets totalhöjd med 15 cm.

JURIDISK INFORMATION AVS. VIKTRELERADERADE UPPGIFTER

Viktsspecifikationerna och kontrollerna för husvagnar regleras enhetligt över hela EU enligt EG-genomförandeförordning nr 2021/535 (till juni 2022: EG-förordning nr 1230/2012). Vi har sammanfattat och förklarat de viktigaste termerna och rättsliga kraven i denna förordning för dig nedan. Våra återförsäljare och [märkes]-konfiguratorn på vår webbplats erbjuder dig ytterligare hjälp med att konfigurera ditt fordon.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Den högsta tekniskt tillåtna lastvikten (även: högsta tekniskt tillåtna lastvikt i lastat skick) för fordonet (till exempel 2 000 kg) är ett viktkrav som tillverkaren bestämt och som fordonet inte får överskrida. Uppgifter om den högsta tekniskt tillåtna lastvikten för den modell du har valt finns i respektive tekniska data. Om fordonet överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten vid verklig körning är detta en ordningsförseelse som kan bestraffas med böter.

2. Vikt i körklart skick

För att uttrycka det enkelt är vikten i körklart skick lika med basfordonet med standardutrustning. Detta inkluderar i huvudsak följande poster:

- > fordonets tomvikt plus karossen inklusive det påfyllda bränslet;
- > standardutrustningen, alltså all utrustning, som ingår i fabriken leveransomfattning som standard;
- > den till 100 % fyllda vattentanken eller fyllning enligt tillverkarens uppgifter och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium.

Uppgifter om vikten i körklart skick finns för varje modell i våra försäljningsdokument. Det är viktigt att det värde som anges i försäljningsdokumenten för vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställs i typgodkännandeprocessen och kontrolleras av myndigheterna. Det är enligt lag tillåtet och möjligt att vikten i körklart skick för fordonet som levereras till dig avviker från det nominella värdet som anges i försäljningsdokumenten. Den enligt lag tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Därvid tar EU-lagstiftaren hänsyn till att det finns vissa fluktuationer när det gäller vikten i körklart skick på grund av variationer i vikten på underleverantörsdelar samt på grund av process- och väderrelaterade faktorer. Dessa viktavvikelser kan illustreras med ett beräkningsexempel:

- > Vikt i körklart skick enligt försäljningsdokumenten: 1 600 kg
- > Enligt lag tillåten tolerans $\pm 5\%$: 80 kg
- > Enligt lag tillåtet intervall för vikt i körklart skick: 1 520 kg till 1 680 kg

Det specifika intervallet för tillåtna viktavvikelser finns för varje modell i respektive tekniska data.

[Märke] gör stora ansträngningar för att reducera viktfluktuationerna till det minimum som produktionstekniskt är oundvikligt. Avvikelser i den övre och nedre delen av intervallet är därför mycket sällsynta; de kan dock inte helt uteslutas trots alla tekniska optimeringar. [Märke] kontrollerar därför fordonets verkliga vikt samt överensstämmelsen med den tillåtna toleransen genom att väga varje fordon i slutet av monteringsbandet.

3. Tilläggsutrustning och verklig vikt

Tilläggsutrustningen (även: specialutrustning eller extrautrustning) hör enligt den lagstadgade definitionen alla utrustningskomponenter som inte ingår i standardutrustningen och som är tillverkarens ansvar – alltså delar som monterats på fordonet på fabriken och som kan beställas av kunden (till exempel markis, slät plåt, värmare från Alde, ugn, etc.).

Uppgifter om enskilda vikter eller paketvikter för den tilläggsutrustning som kan beställas finns i våra försäljningsdokument. Tillbehör som inte är tilläggsutrustning i detta avseende är övriga tillbehör som eftermonteras av återförsäljaren eller av dig personligen efter leverans av fordonet från fabriken.

Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten på den tilläggsutrustning som har fabriksinstallerats på ett specifikt fordon kallas tillsammans för den faktiska vikten.

Du hittar motsvarande information om ditt fordon efter att det har överlämnats under avsnitt 13.2 i försäkringen om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Beakta att även denna uppgift är ett standardiserat värde. Eftersom vikten i körklart skick – som en del av den faktiska vikten – har en lagstadgad tolerans på $\pm 5\%$ (se nr 2), kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

4. Nyttovikt och minsta nyttovikt

Monteringen av tilläggsutrustning är också föremål för tekniska och rättsliga gränser: Det är endast möjligt att beställa tilläggsutrustning för montering på fabriken så att det fortfarande finns tillräckligt med fri vikt för bagage och andra tillbehör (så kallad nyttovikt) utan att den högsta tekniskt tillåtna lastvikten överskrider.

Nyttovikten beräknas genom att subtrahera vikten i körklart skick (nominellt värde enligt försäljningsdokumenten, se nr 2 ovan) och tilläggsutrustningens vikt från den högsta tekniskt tillåtna lastvikten (se ovan nr 1). EU-förordningarna föreskriver en fast minsta nyttovikt för husvagnar, som åtminstone måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som inte har monterats på fabriken. Denna minsta nyttovikt beräknas enligt följande:

Minsta nyttovikt i kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Därvid gäller: "n" = högsta antalet sovplatser och "L" = fordonskarossens totala längd (utan dragstång).

Det maximala antalet sovplatser motsvarar de faktiskt konfigurerade sovplatserna i det enskilda fordonet.

För en husvagn med 6 avsedda sovplatser och en kaross med en total längd på 7 m, beräknas den minsta nyttovikten enligt följande: $10 \text{ kg} \cdot (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

För att säkerställa att den minsta nyttovikten upprätthålls finns det en maximal kombination av tilläggsutrustning som kan beställas för varje fordonsmodell. I exemplet ovan med en minsta nyttovikt på 130 kg bör den totala vikten av tilläggsutrustningen för ett fordon med 6 angivna sovplatser och en vikt i körklart skick på 1 750 kg vara högst 120 kg:

- 2 000 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 1 750 kg vikt i körklart skick
- 130 kg minsta nyttovikt
- =120 kg maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustning

Det är viktigt att notera att denna beräkning är baserad på standardvikten i körklart skick som anges i typgodkännandeprocessen, utan hänsyn till de tillåtna viktvariationerna i körklart skick (se punkt 2 ovan).

Om det maximalt tillåtna värdet för tilläggsutrustningen på 120 kg i exemplet nästan eller helt har förbrukats, kan det hända att den minsta nyttovikten på 130 kg teoretiskt bibehålls med standardvärdet för vikten i körklart skick vid en viktavvikelse uppåt, men att det faktiskt inte finns någon motsvarande belastningskapacitet.

Även här ett exempel på beräkning för ett fordon med 6 sovplatser, vars faktiska vikt i körklart skick är 2 % över det nominella värdet:

- 2 000 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 1 785 kg verklig vägd vikt i körklart skick (i exemplet 2 % högre jämfört med det angivna värdet på 1 750 kg)
- 120 kg tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
- =95 kg faktisk belastningskapacitet (< minsta nyttovikt 130 kg)

För att undvika en sådan situation sänker [märke] den tillåtna maximala vikten ytterligare för all tilläggsutrustning som kan beställas, beroende på modell. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att den minsta nyttovikten, alltså den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som monterats i efterhand, faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de fordon som levereras av [märke].

Eftersom vikten av ett specifikt fordon endast kan bestämmas när det vägs i slutet av monteringsbandet, kan i mycket sällsynta fall, trots denna begränsning av tilläggsutrustningen, en situation uppstå där den minsta nyttovikten i slutet av monteringsbandet inte är garanterad. För att säkerställa den minsta nyttovikten även i dessa fall kommer [märke] före leveransen av fordonet att tillsammans med din återförsäljare och dig att kontrollera om en ökning av den tillåtna belastningen för fordonet är möjlig eller om tilläggsutrustning kommer att tas bort.

5. Effekter av vikttoleranser i körklart skick på den återstående belastningskapaciteten

Även oberoende av den minsta nyttovikten bör du beakta att oundvikliga produktionsrelaterade fluktuationer av vikten i körklart skick – både uppåt och nedåt – har en spegelvänd effekt på den återstående belastningskapaciteten: Om du använder vårt provfordon, till exempel med tilläggsutrustning med en totalvikt på 90 kg, baserat på standardvärdet för vikten i körklart skick, ger detta en beräknad nyttovikt på 160 kg. På grund av toleranserna kan den faktiskt tillgängliga belastningskapaciteten avvika från detta värde och vara högre eller lägre.

Om vikten på ditt fordon i körklart skick är ca 2 % högre än vad som anges i försäljningsdokumenten, reduceras belastningskapaciteten från 160 kg till 125 kg:

- 2 000 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 1 785 kg faktiskt vägd vikt i körklart skick (i exemplet 2 % högre jämfört med det angivna värdet på 1 750 kg)
- 90 kg beställd tilläggsutrustning till det konkreta fordonet
- =125 kg faktisk belastningskapacitet

För att vara säker på att den beräknade nyttovikten verkligen är given bör du ta hänsyn till möjliga och tillåtna toleranser när det gäller vikten i körklart skick när du konfigurerar ditt fordon.

Vi rekommenderar dessutom att väga den lastade husvagnen på en våg före varje resa för att kontrollera om den högsta tekniskt tillåtna lastvikten iaktas. Dessutom rekommenderar vi att du kontrollerar den faktiska vertikala belastningen på det lastade fordonet. Denna får inte vara högre än dragfordonets maximala vertikala belastning. Dessutom måste fordonskombinationens tekniskt tillåtna totalvikt i lastat tillstånd beaktas, alltså den högsta tillåtna vikten för kombinationen av ditt motorfordon och din husvagn.

Vänligen notera

Denna broschyr innehåller standardutrustning vid tidpunkten för broschyrens tryckläggning.

Trots mycket kontroll av innehållet, kan tyvärr inte felaktigheter helt uteslutas.

Vi förbehåller oss rätten att byta ut utrustning under modellåret eller att göra produktförbättringar. Vänligen informera dig själv innan avtalet ingås med en av våra auktoriserade ERIBA-handelspartners

om den aktuella produkten och status för standard- och extrautrustning.

Fordonen är delvis avbildade med specialutrustning, som finns beskrivna i den giltiga prislistan och är tillgängliga mot en tilläggsavgift.

Den avbildade dekorationen är inte en del av husbilsleveransen utan är endast för utsmyckning.

Avvikelser i samband med fabrikstoleranser (+/- 5% max.) är möjliga och tillåtna för bland annat

leverans, utseende, prestanda samt fordonets dimensioner och vikter.

Dessa uppgifter motsvarar

den kunskap som finns tillgänglig vid tidpunkten för denna katalogs tryckläggning.

Informationen överensstämmer med de europeiska homologeringsförfordningarna.

Fram till köpet av fordonet eller fram till leveransen kan dessa komma att ändras. Din ERIBA-handelspartner kommer gärna informera dig om eventuella

förändringar och standardutrustningen.

Copyright © 2026 Hymer GmbH & Co. KG



Hymer GmbH & Co. KG
Postfach 1140
D-88339 Bad Waldsee

www.eriba.com



Følg os på Facebook och Instagram:

Facebook: @eriba.caravan

Instagram @eriba_original